

**Serie | 4, Kondensstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WTH85V88DN**



**Tilbehør**

WMZ20600 :  
WTZ1110 :  
WTZ11400 :  
WTZ20410 :

**8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.**

**A++**

- **Energiklasse A++:** Tørrer meget effektivt. Let rengøring af kondensfilteret med easy clean.
- Innovativ varmpumpeteknologi. Anvender varm luft til tørring af tøj og reducerer energiforbruget.
- Tørrer tøjet skånsomt til den ønskede tørhedsgrad ved hjælp af AutoDry.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer jævnt og skånsomt, med en speciel tørreknik og tromlens særlige struktur og udformning.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift takket være speciel vibrationbeskyttelse.

**Teknisk data**

Installation :	Fritstående
Aftagelig topplade :	Nej
Dørhængsling :	højrehængt
Længde på elledning (cm) :	145,0
Højde på aftagelig topplade (mm) :	842
Produktmål, mm :	842 x 598 x 599
Nettovægt (kg) :	47,812
Fluorholdige drivhusgasser :	Nej
Kølemiddel :	R290
Lufttæt enhed :	Ja
Mængde af fluorholdige gasser (kg) :	0,120
EAN-kode :	4242005238729
Tilslutningseffekt (W) :	625
El-tilslutning (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) :	8,0
:	Bomuld, skabstørt
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) :	1,87
Tvåttid standardprogram bomull, full maskin (min) :	205
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) :	1,14
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) :	130
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) :	236,0
Gennemsnitlig tørretid (min) :	162
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) :	81
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) :	81
Gns. Kondenseringseffektivitet (%) :	81



4 242005 238729

## Serie | 4, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WTH85V88DN

### 8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

#### Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 8 kg
- Type: Kondenstørretumbler
- Energieffektivitetsklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 236 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine.
- Energiforbrug ved standard bomuldsprogram og fyldt maskine 1.87 kWh . Energiforbrug ved standard bomuldsprogram og halvt fyldt maskine 1.14 kWh.
- Energiforbrug i slukket tilstand 0.1 W og i tændt tilstand 0.75 W.
- Estimeret programtid for standard bomuldsprogrammet ved fuld og delvis fyldt maskine: 162 minut.
- Programtid for standard bomuldsprogram ved fyldt maskine 205 minut. Programtid for standard bomuldsprogram ved delvist fyldt maskine 130 minut.
- Kondenseringsklasse B på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).
- Estimeret kondenserings effektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvist fyldt maskine: 81 %.
- Lydniveau 65 dB (A) re 1 pW

#### Programmer og specialfunktioner

- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Lingeri, Super hurtig 40, Skjorter/Business

#### Forbrug og ydelse

- TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Antikrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid


#### Design og komfort

- EasyClean kondensator
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Nej
- Indikation for rengøring af filter.
- Elektronisk børnesikring
- AntiKrøl funktion efter endt program
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med sølvhvid ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

#### Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 59.9 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.2 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 107.5 cm

**Serie | 4, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 8 kg  
WTH85V88DN**



Mål i mm

